



IPS AUG KAPITAL NIT. 900493920-0

PREPARACION PARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS TOMOGRAFIAS CONTRASTADAS NEFROPROTECCION AUG KAPITAL

Preparación para la Nefroprotección

Nefroprotección ambulatoria:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas.
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen.
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen.
- Para pacientes hospitalizados o de urgencias la nefroprotección la definirá el médico tratante.
- -Si el paciente consume METFORMINA, esta debe suspenderse 24 horas antes del examen.

Contáctenos al (57+) 316 0176520 - Cra 46 B No 77 Sur - 36 - Sabaneta, Antioquia

www.augkapital.com.co



- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina, (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función.
- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizará en el servicio de Tomografía para pacientes ambulatorios.
- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizará con las características nombradas por parte del servicio solicitante.

Contáctenos al (57+) 316 0176520 - Cra 46 B No 77 Sur - 36 - Sabaneta, Antioquia